

Διανέμεται και υποστηρίζεται τεχνικά από:

ΓΡΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ®

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Τ: 210 61.38.382 • F: 210 61.38.383
www.grafodinamiki.gr
e-mail: info@grafodinamiki.gr

RBS
Great Ideas, Simplified Solutions

Συστήματα ταμείου νέας γενιάς

εναρμονισμένα με το νέο Κ.Φ.Α.Σ

great ideas, simplified solutions



RBS ELIO web



RBS EDO web



RBS MERCATO Net

www.rbs.gr



RBS
Great Ideas, Simplified Solutions



great ideas, simplified solutions

Συνδεθείτε - Επικοινωνήστε - Ενημερωθείτε

Διασυνδεσιμότητα

Τα νέα συστήματα ταμείου παρέχουν πλήθος διαδεδομένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (UDP, TCP) και δικτυακών υπηρεσιών, (HTTP Web server, XML Soap services, FTP, Web Sockets) με μεγάλες δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης. Τοπικά συνδέονται οπτικά ή δικτυακά μέσω των διαθέσιμων, RS232, USB, Ethernet ports και συνεργάζονται με τις πιο διαδεδομένες εμπορικές εφαρμογές της αγοράς, μέσω του **MCP** (Microlec Communication Protocol), του πιο διαδεδομένου σήμερα στην Ελλάδα πρωτοκόλλου ή μέσω του RBS CAP Driver.




Εξωστρέφεια συστημάτων

- Τα συστήματα είναι εξωστρέφη, «μιλάνε» online ή batch με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εμπορικά προγράμματα, ενώ μπορούν να λειτουργήσουν και ως φορηολογικοί εκτυπωτές ακόμα και με την χρήση συσκευών mobile (Tablet PCs & Smart Phones)
- Συνδέονται με πλήθος περιφερειακών όπως ζυγαριές, barcode scanners, εξωτερικές οθόνες, εξωτερικά πληκτρολόγια, Kitchen Printers κ.λ.π. (ιδιαίτερα σε σχέση με τις ζυγαριές διαθέτουν προεγκατεστημένα τα πρωτόκολλα των πιο κινήσιμων από αυτές στην Ελληνική αγορά)
- Υποστηρίζουν σύνδεση με τα Τραπεζικά Τερματικά Πληρωμών (EFTPOS), της Γαλλικής εταιρείας Ingenico, που διατίθενται και υποστηρίζονται στην Ελλάδα, από τη Mellon Technology
- Επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο και λειτουργία του συστήματος από τον χρήστη
- Συνδέονται με την συνδρομητική υπηρεσία cloud Link4All, παρέχοντας αφενός, πλήθος υπηρεσιών στον χρήστη του συστήματος και στους συνεργάτες του (προμηθευτές, πελάτες, λογιστές) και αφετέρου επιτρέπουν στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό άμεση και αποτελεσματική τηλευποστήριξη ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν δωρεάν παροχή ανταλλακτικών.

Προεγκατεστημένη νοημοσύνη στα συστήματα ταμείου

Καλύπτουν πλήρως τις φορολογικές υποχρεώσεις, είναι έξυπνα συστήματα καθώς δίνουν τη δυνατότητα στη μικρομεσαία επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τεχνικές και εργαλεία ευρέως χρησιμοποιούμενα από μεγάλες επιχειρήσεις διανικής πωλησιολόγησης κόστους.



Λειτουργικότητα προεγκατεστημένου λογισμικού διανικών πωλήσεων

Διαχείριση Πελατών

Προσέχω τους σταθερούς πελάτες της επιχείρησης

Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης έως 500 σταθερών πελατών με αναλυτικά στοιχεία όπως κωδικός πελάτη, επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση και ετήσια στοιχεία συναλλαγών.

Διαχείριση Ειδών

Παρακολουθώ οργανωμένα τα είδη

Υποστηρίζεται η διαχείριση ως 50.000 ειδών με αναλυτική παρακολούθηση τους κατά κωδικό, περιγραφή, barcode, μονάδα μέτρησης (ζυγιζόμενο ή τεμάχιο), τιμή πώλησης, συντελεστή ΦΠΑ και ελάχιστο υπόλοιπο ασφαλείας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ομαδοποίησης των ειδών κατά τμήματα και κατηγορίες.

Διαχείριση Εκπρωτικών Κουπονιών

Χρησιμοποιώ τεχνικές μεγάλων επιχειρήσεων διανικής

Παρέχεται η δυνατότητα, σε επίπεδο συνόλου της απόδειξης ή σε επίπεδο επιμέρους είδους, ή διαχείριση εκπρωτικών κουπονιών που εκδίδει ο ίδιος ο διανέμπορος ή οι προμηθευτές του, με σκοπό την παροχή έκπτωσης ως απόλυτη ή ποσοστιαία αξία.

Προώθηση προϊόντων (πόντοι)

Αυξάνω την πιστότητα των πελατών, δίνω κίνητρα αγοράς

Υποστηρίζεται η διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής και απονομής πόντων σε επίπεδο προϊόντων ή συνόλου αξίας αγορών. Η συγκέντρωση πόντων αποσκοπεί σε ανταμοιβή του πελάτη (έκπτωση ή άλλη παροχή), ενισχύοντας έτσι τις επαναληπτικές πωλήσεις, την ανταγωνιστικότητα, και εν τέλει τα έσοδα της επιχείρησης.

Διαχείριση Ειστηρίων Εισόδου

Διαχείριση Ειστηρίων Εισόδου και Έκδοση Δελτίου Πληρωταίου Συνόλου

Για τις επιχειρήσεις θεαμάτων και Διασκέδασης, πέραν της έκδοσης του ειστηρίου εισόδου, υποστηρίζεται επιπλέον η δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Πληρωταίου Συνόλου, με την απαρίθμηση και το άθροισμα του συνόλου των αποδείξεων που προσκομίστηκαν στο συγκεκριμένο τραπέζι και λογαριασμό.

Ταμείο

Διαχείριση ταμείου προσαρμοσμένη στην εξυπηρέτηση του πελάτη

Εκτός της διαδικασίας των συναλλαγών αλλά και του κλεισίματος του ταμείου που καλύπτουν πλήρως τις Φορολογικές απαιτήσεις, υποστηρίζονται μια σειρά χαρακτηριστικών που εντέλει εισφέρουν στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζονται, η δυνατότητα κλεισίματος απόδειξης άμεσα με την πώληση του είδους (για τις περιπτώσεις όπου πωλείται αποκλειστικά ένα μόνο είδος), «κλειδωμένες» τιμές πώλησης, άμεση έκπτωση (ανοικτή τιμή), πωλησιολόγηση πωλησιολόγησης (μετρητά, πιστωτικές κάρτες, κουπόνια εξαργύρωσης ή άλλα οριζόμενα αξιόγραφα). Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα εκτύπωσης των βασικών στοιχείων της απόδειξης σε QRC καθώς και η εκτύπωση στην απόδειξη συνδυασμού κανονικών και bold χαρακτήρων στη ίδια γραμμή.

Σημανική καινοτομία των συστημάτων αυτών είναι και η δυνατότητα διασύνδεσής τους, για ανταλλαγή των απαραίτητων δεδομένων, με τα Τραπεζικά Τερματικά (EFTPOS) της Γαλλικής εταιρείας Ingenico, που διανέμονται και υποστηρίζονται από την Mellon Technologies

Reporting

Γνωρίζω με στοιχεία τις πωλήσεις της επιχείρησής μου

Παρέχονται προεγκατεστημένες, έτοιμες αναφορές που δίνουν στοιχεία πορείας της επιχείρησης και αφορούν ανάλυση πωλήσεων ανά είδος, ανά τμήμα, ανά κατηγορία σε χρονική περίοδο που επιλέγει ο πελάτης, σε επίπεδο τεμαχίων και αξίας.

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε Tablet PC, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και χωρίς την χρήση επιπλέον εφαρμογής, παρέχουν ένα ελκυστικό interface χαρισμού με πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του εγκαταστημένου λογισμικού λιανικών πωλήσεων.
- Μέσω της δυνατότητάς τους να συνδέονται απευθείας με τα τραπεζικά τερματικά (EFTPOS module) της Ingenico διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ορθότητα της αποτύπωσης του ποσού που πρόκειται να εξοφληθεί μέσω κάρτας, ενώ παρέχουν για κάθε ένα τρόπο εξόφλησης της απόδοξης (μετρητά, Visa Card, Master Card, κ.λπ.), έκδοση αναλυτικής αναφοράς ανά κάρτα.

Αξιοπιστία & στιβαρότητα κατασκευής

- Η νέα γενιά ταμειακών συστημάτων κατασκευάζεται από την καθιερωμένη Ελληνική βιομηχανία MAT Electronics για λογαριασμό της RBS.
- Η εταιρεία MAT έχει παράξει περισσότερα από 400.000 ταμειακά συστήματα έως σήμερα, ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε πέντε επιπλέον χώρες στο εξωτερικό, με τις περισσότερες εκ των εξαγωγών της να πραγματοποιούνται στην Ιταλία.
- Τα προϊόντα της MAT, μεταξύ αυτών και αυτά που κατασκευάζονται για λογαριασμό της RBS, βασίζονται σε μοντέρνο βιομηχανικό σχεδιασμό με εξαιρετικό φινίρισμα.
- Είναι συνώνυμο της ποιότητας και αξιοπιστίας (average failure rate <0,1% & MTBF > 70.000 ώρες), σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από Έλληνες μηχανικούς με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής.
- Το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001.



RBS ELIO web



RBS EDO web



RBS MERCATO Net

Βασικά χαρακτηριστικά των κύριων μονάδων της συσκευής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	RBS MERCATO Net Outdoor	RBS MERCATO NET	RBS ELIO Web	RBS EDO Web
Εκτυπωτής	Εκτυπωτής: SEIKO 57 mm. Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec. Μηχανισμός τοποθέτησης καρτού Easy Load (Drop In). Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm. Printer Driver: Μέσω του ειδικού Accelerator Printer Driver της MAT επιτυγχάνεται αφενός η βέλτιστη ταχύτητα εκτύπωσης και αφετέρου προστατεύεται η καρδιά του Printer από υπερθέρμανση (ελέγχεται από ειδικό thermistor). Παρέχεται επίσης η επιλογή εκτύπωσης Bold χαρακτήρων σε ολόκληρη της γραμμή ή σε τμήμα της, καθώς και η επιλογή εκτύπωσης χαρακτήρων διπλού ύψους ή διπλού πάχους.			
Πληκτρολόγιο	36 μηχανικών πλήκτρων	36 μηχανικών πλήκτρων	40 μηχανικών πλήκτρων	40 μηχανικών πλήκτρων
Οθόνες	LCD μονής γραμμής	LCD μονής γραμμής	LCD διπλής γραμμής	LCD διπλής γραμμής
Θύρες σύνδεσης	Διαθέτει δύο θύρες RS232, δύο θύρες USB, μια θύρα Ethernet, μια θύρα εισόδου αποσπώμενου αποθηκευτικού μέσου (SD Card), μια θύρα υποδοχής για το σωτάρι ταμείου και μια θύρα τροφοδοσίας ρεύματος, παρέχοντας την δυνατότητα σύνδεσης για barcode Scanner, δαχτυλίδι, εξωτερικές οθόνες, εξωτερικό πληκτρολόγιο, ηλεκτρονικός υπολογιστής, EFTPOS, σωτάρι κ.λπ.			
Τροφοδοσία	Εξωτερικό switching Τροφοδοτικό 12V/30W. Λειτουργία από 110V έως 230V. Ηλεκτρονικό On/Off μέσω push button. Εσωτερική μπαταρία Λιθίου για αυτονομία λειτουργίας έως και 40h. Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας 3,5h. Build-in φορτιστής με διπλή ηλεκτρονική προστασία ελέγχου φόρτισης και κίνηση διακόρισης ομοιόμορφης φόρτισης/εξόφλησης μπαταριών. Απρόσκλητη λειτουργία όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο ακόμα και αν η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή έχει καταστραφεί. Λειτουργία Power Management για σταθερή ταχύτητα εκτύπωσης και ομοιόμορφο μούρο ακόμα και όταν η μπαταρία ευρισκείται στο κατώτερο όριο φόρτισης της (όταν τροφοδοτείται μόνο από την μπαταρία).			
Battery Backup	Standard	Optional	Optional	Optional
Βάρος (gr)	1435	1290	1310	1330
Διαστάσεις σε cm	23,5M - 27,4Π - 10,7Υ	23,5M - 27,4Π - 10,7Υ	23,3M - 22,5Π - 11,3Υ	31,9M - 19,2Π - 11,6Υ
Θερμοκρασία λειτουργίας	00-48°C	00-48°C	00-45°C	00-45°C
Υγρασία λειτουργίας	IEC 70-1 (IP X1)	20%-90%	20%-80%	20%-80%

ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαχείριση πελατών	Έως 100 πελάτες	Έως 100 πελάτες	Έως 300 πελάτες	Έως 500 πελάτες
Διαχείριση ειδών	Έως 20.000 είδη	Έως 25.000 είδη	Έως 30.000 είδη	Έως 50.000 είδη
Διαχείριση κουπονιών	Πλήρης διαχείριση	Πλήρης διαχείριση	Πλήρης διαχείριση	
Πρόωθηση προϊόντων	Δεν υποστηρίζεται	Δεν υποστηρίζεται	Πλήρης διαχείριση	
Διαχείριση ειστηριών	Πλήρης διαχείριση	Πλήρης διαχείριση	Πλήρης διαχείριση	
Ταμείο	Πλήρης διαχείριση	Πλήρης διαχείριση	Πλήρης διαχείριση	
Αναφορές	Αναφορές Πωλήσεων και Ταμείου	Αναφορές Πωλήσεων και Ταμείου	Αναφορές Πωλήσεων, Ταμείου και Αποθήκης	
HTTP Web server	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται	Υποστηρίζεται
Reset	On Board	On Board	On Top	On Top
Χρώματα	<input type="checkbox"/> Λευκό <input type="checkbox"/> Μαύρο <input type="checkbox"/> Κόκκινο	<input type="checkbox"/> Λευκό <input type="checkbox"/> Μαύρο <input type="checkbox"/> Κόκκινο	<input type="checkbox"/> Λευκό <input type="checkbox"/> Μαύρο	<input type="checkbox"/> Λευκό <input type="checkbox"/> Μαύρο